

Handle


Y K H D	매입형 page 230 ~ 233												
		ID Z SERIES		D Z300		ID S300		CA-1013		CA-1011 SERIES		ID SERIES	
	P V C page 233 ~ 234					회전형 page 245 ~ 246							
		G PN SERIES (남선형)		G PD, PLG SERIES (대형, LG형)			RH 505 SERIES		RH 506 SERIES		RH SERIES		
	G A100		G AE SERIES		G S SERIES		G HB, HBS SERIES		G SC SERIES				
	CA-005 SERIES		CA-1003 SERIES		CA-1004 SERIES		CA-006 SERIES		CA-006S SERIES				
	CA-1007 SERIES		CA-1008 SERIES		CA-1021 SERIES		CA-1022 SERIES		CA-1023 SERIES				
CA-1024 SERIES		CA-1025 SERIES		CA-1026 SERIES		CA-1027 SERIES							
Y K L D	캠록 래치 page 246 ~ 249												
		CC-1019 SERIES		CC-1022 SERIES		CC-1024 SERIES		CC-1025 SERIES					
CE-AA05-0018A		CE-AA05-0018B		CE-AA04-0001									
매 미 고 리 page 250 ~ 254													
	CC-1017		CC-1033		CC-1034		CC-1037		CC-1038				
CC-1042		CC-1049		CC-1050		CC-1051							
Y K H D	2차 전지 용 page 255 ~ 257												
		G HB, HBS SERIES		CA-006S SERIES		CA-1027 SERIES		ID Z300		ID Z SERIESYKB			

Handle

내구성 내식성이 우수한 다양한 소재의 제품



Handle은 판넬로부터 돌출부를 최소한 제품부터 샤프트에 쓰이는 핸들 등 각종 산업용 기기 반도체 장비 정보통신기기 등에 쓰이는 손잡이부터 진동이 심한 케이스의 도어나 강력한 밀폐를 요하는 도어용 캠록까지 다양한 제품으로 사용 용도에 맞게 쓸 수 있습니다.




➤ YKHD-ID Z SERIES

- 매립형 핸들(아연합금)
- DC(무광), CR(유광), BK(흑채)
- 판넬로부터 돌출을 최소화하여 협소한 장소에서 사용이 용이함

➤ YKHD-G PD, PLG SERIES (대영, LG형)

- 일반형 PVC 핸들
- BLACK
- 6mm, 8mm용 도어핸들
- YKHD-G PLG406 제품은 SUS PLATE와 SET로 사용 가능



Handle



2d, 3d 및 상세한 내용은 홈페이지(www.yktec.co.kr) 참조

Handle Ordering Code

EXAMPLE

YKHD - ID Z200 BK

후처리 (/ Post-Processing)

규격(Profile)

재질(Type Series)

Yeung Kwang Handle

EXAMPLE = 영광테크 매립형 핸들 아연 2002 규격 표면처리 Black




매입형 핸들(아연합금)
YKHD-ID Z SERIES

Techical data

Material ZINC ALLOY

Surface Processing DC(무광), CR(유광), BK(흑채)

Application 패널로부터 돌출을 최소화하여 협소한 장소에서 사용이 용이함



YKHD-ID Z 200
Code : YKHD-IDZ200

YKHD-ID Z 250
Code : YKHD-IDZ250




매입형 핸들
YKHD-ID Z300

Techical data

Material ZINC ALLOY

Surface Processing DC(무광), CR(유광), BK(흑채)

Application 패널로부터 돌출을 최소화하여 협소한 장소에서 사용이 용이함



Code : YKHD-IDZ300


매입형 핸들(SUS)
YKHD-ID S300

Techical data

Material SUS

Surface Processing Hairline

Application 패널로부터 돌출을 최소화하여 협소한 장소에서 사용이 용이함



Code : YKHD-S3001
Code : YKHD-S3002

핸들
YKHD-CA-1013


Techical data

Material SUS304


Surface Processing 헤어라인

Application 패널 매립형으로 돌출이 적음

참고 이화학기기, 산업기계, 분·배전반 등



Code : YKHD-CA1013



핸들
YKHD-CA-1011 SERIES


Techical data

Material SUS304


Surface Processing 헤어라인

Application 패널 매립형으로 돌출이 적음


참고 이화학기기, 산업기계, 분·배전반 등




CA-1011-1
Code : YKHD-CA10111




CA-1011-2
Code : YKHD-CA10112



CA-1011-2N



CA-1011-3
Code : YKHD-CA10113






CA-1011-3N
Code : YKHD-CA10113N

Techical data

Material PVC

Surface Processing BLACK(흑), IVORY(아이보리)

Application 패널로부터 돌출을 최소화하여 협소한 장소에서 사용이 용이함



규격	Code	T
PE-4-1	YKHD-P11010TBK	1.0
PE-4-2	YKHD-P11012T	1.2
PE-4-3	YKHD-P11016TBK	1.6
PE-4-4	YKHD-P11020TBK	2.0



PVC 핸들
YKHD-G PN SERIES (남선형)

Techical data



Material PLASTIC

Surface Processing BLACK

Application 6mm, 8mm용 도어핸들



YKHD-G PN306



YKHD-G PN408



Code : YKHD-GPN306B
Code : YKHD-GPN408B



PVC 핸들
YKHD-G PD, PLG SERIES (대영, LG형)


Technical data

Material PVC


Surface Processing BLACK

Application 6mm, 8mm용 도어핸들


참고 YKHD-G PLG406 제품은 SUS PLATE와 SET로 사용 가능




YKHD-G PD306
Code : YKHD-GPD306B



YKHD-G PLG406
Code : YKHD-GPLG406B



YKHD-G PD408
Code : YKHD-GPD408B



406용 SUS PLATE
Code : YKHD-GPLG406P



Code : YKHD-GA100



핸들
YKHD-G A100

Technical data

Material ALDC12

Surface Processing Silver(액체도장)

Application 산업용기기, 사무기기, 음향기기 등




일반형 핸들
YKHD-G AE SERIES

Technical data


Material ZINC ALLOY

Surface Processing DC(무광), CR(유광), BK(흑채)

Application 반도체 장비, 정보통신 장비 등



제품명	Code	P
AE 19.5*100	YKHD-GAE19100	100
AE 19.5*115	YKHD-GAE19115	115
AE 19.5*130	YKHD-GAE19130	130
AE 19.5*150	YKHD-GAE19150	150
AE 19.5*160	YKHD-GZAE195-5	160



제품명	Code	P
AE 26*100	YKHD-GAE26100B	100
AE 26*150	YKHD-GAE26150B	150
AE 26*200	YKHD-GAE26200B	200
AE 26*250	YKHD-GZAE26-4B	250
AE 26*300	YKHD-GAE26300B	300

※ 블랙만 주문가능


일반형 핸들
YKHD-G S SERIES

Technical data

Material ZINC ALLOY

Surface Processing DC(무광), CR(유광)

Application 정보통신 장비, 반도체 장비



제품명	Code	L	P	W	H1	H2	M
S79	YKHD-GS79	94	79	15	19	4.2	4.5
S113.5	YKHD-GS113	133.5	113.5	20	27	5.2	4.5
S139.5	YKHD-GS139	161.5	139.5	22	32	6.2	5.5
S171	YKHD-GS171	196	171	25	37	6.2	5.5




일반형 핸들(환봉형)
YKHD-G HB, HBS SERIES

Techical data

Material HB(STEEL), HBS(STAINLESS STEEL)

Surface Processing CR / 연마

Application 반도체 장비, 정보통신 장비 등



HB (STEEL)	HB DXP	Code	D	P	H	Lf	M
	HB 5X32.3	YKHD-GHB532CR	5	32.3	20.5	7	M3
	HB 5X37	YKHD-GHB537CR	5	37	24.5	7	M3
	HB 6X52	YKHD-GHB652CR	6	52	24	7	M4
	HB 6X60	YKHD-GHB660CR	6	60	24	7	M4
	HB 6X90	YKHD-GHB690CR	6	90	24	10	M4
	HB 8X48	YKHD-GHB848CR	8	48	29	10	M4
	HB 8X58	YKHD-GHB858CR	8	58	29	10	M4
	HB 8X75	YKHD-GHB875CR	8	75	29	10	M4
	HB 8X95	YKHD-GHB895CR	8	95	29	10	M4
	HB 8X100	YKHD-GHB8100CR	8	100	29	10	M4
	HB 8X105	YKHD-GHB8105CR	8	105	29	10	M4
	HB 8X120	YKHD-GHB8120CR	8	120	29	10	M4
	HB 8X125	YKHD-GHB8125CR	8	125	29	10	M4
	HB 8X150	YKHD-GHB8150CR	8	150	29	10	M4
	HB 8X180	YKHD-GHB8180CR	8	180	29	10	M4
	HB 10X100	YKHD-GHB10100CR	10	100	40	11	M6
	HB 10X120	YKHD-GHB10120CR	10	120	40	11	M6
	HB 10X125	YKHD-GHB10125CR	10	125	40	11	M6
	HB 10X150	YKHD-GHB10150CR	10	150	40	15	M6
	HB 10X180	YKHD-GHB10180CR	10	180	40	11	M6
	HB 12X125	YKHD-GHB12125CR	12	125	50	11	M6
	HB 12X150	YKHD-GHB12150CR	12	150	50	11	M6
	HB 12X190	YKHD-GHB12190CR	12	190	50	15	M6
	HB 12X200	YKHD-GHB12200CR	12	200	50	11	M6
	HB 12X250	YKHD-GHB12250CR	12	250	50	11	M6
	HB 16X300	YKHD-GHB16300CR	16	300	52	12	M8
HBS (STAINLESS STEEL)	HBS DXP	Code	D	P	H	Lf	M
	HBS 8X75	YKHD-GHBS875	8	75	29	7	M4
	HBS 8X95	YKHD-GHBS895	8	95	29	7	M4
	HBS 8X105	YKHD-GHBS8105	8	105	29	7	M4
	HBS 8X125	YKHD-GHBS8125	8	125	29	7	M4
	HBS 10X100	YKHD-GHBS10100	10	100	39	10	M6
	HBS 10X120	YKHD-GHBS10120	10	120	39	10	M6
	HBS 10X125	YKHD-GHBS10125	10	125	39	10	M6
	HBS 10X150	YKHD-GHBS10150	10	150	39	10	M6
	HBS 10X180	YKHD-GHBS10180	10	180	39	10	M6
	HBS 10X200	YKHD-GHBS10200	10	200	39	10	M6
	HBS 10X250	YKHD-GHBS10250	10	250	39	10	M6
	HBS 12X125	YKHD-GHBS12125	12	125	50	11	M6
	HBS 12X150	YKHD-GHBS12150	12	150	50	11	M6
	HBS 12X200	YKHD-GHBS12200	12	200	50	11	M6
	HBS 12X250	YKHD-GHBS12250	12	250	50	11	M6

일반형 핸들


YKHD-G SC SERIES

Techical data

Material ZINC ALLOY

Surface Processing CR(유광)

Application 차량 및 통신기기 등



제품명	Code	L1	L2	P	W	H1	H2
SC-11.5*79	YKHD-GSC1179CR	90	11	79	11.5	21	3
SC-14*96	YKHD-GSC1496CR	110	12.5	96	14	23	38

핸들

YKHD-CA-005 SERIES


Techical data

Material ALDC 12


Surface Processing 바렐연마, 흑색장전도장

Application 알루미늄 재질로 내식성이 뛰어나고 가벼움


참고 반도체 장비, 정보통신 장비 등



CA-005-1
Code : YKHD-GCA0051



CA-005-2
Code : YKHD-GCA0052



CA-005-3
Code : YKHD-GCA0053



핸들
YKHD-CA-1003 SERIES






Technical data

Material SUS주조

Surface Processing 광택연마

Application 스테인레스 재질로 내식성 및 내구성이 우수함

참고 반도체장비, 이화학기기, 산업기계 등



핸들
YKHD-CA-1004 SERIES




Technical data

Material SUS주조

Surface Processing 광택연마

Application 스테인레스 재질로 내식성 및 내구성이 우수함

참고 반도체장비, 이화학기기, 산업기계 등



핸들
YKHD-CA-006 SERIES


Technical data

Material 파이프-AL, 엘보-나일론

Surface Processing 파이프-알루마이트

Application 장착이 용이함

참고 산업기계, 반도체장비, 정보통신장비 등



제품명	Code	L
CA-006-1	YKHD-GCA0061	150
CA-006-2	YKHD-GCA0062	200
CA-006-3	YKHD-GCA0063	250
CA-006-4	YKHD-GCA0064	300

핸들
YKHD-CA-006S SERIES


Technical data

Material 파이프-AL, 엘보-나일론

Surface Processing 파이프-알루마이트

Application 장착이 용이하고, L 치수 조정가능함

참고 산업기계, 반도체장비, 정보통신장비 등



제품명	Code	L1	L2	L3
CA-006S-1	YKHD-GCA006S1	241	211	131
CA-006S-2	YKHD-GCA006S2	291	261	181
CA-006S-3	YKHD-GCA006S3	341	311	231
CA-006S-4	YKHD-GCA006S4	391	361	281



핸들
YKHD-CA-1007 SERIES


Technical data

Material SUS주조 304


Surface Processing 광택연마

Application 미사용시 핸들을 접을수 있어 돌출을 최소화 함


참고 반도체장비, 이화학기기, 산업기계, 정보통신 장비 등



CA-1007-101-3



CA-1007-201-5



CA-1007-301-5

제품명	Code	L
CA-1007-101 A,B	YKHD-CA-1007-101A,B	50
CA-1007-102 A,B	YKHD-CA-1007-102A,B	75
CA-1007-103 A,B	YKHD-CA-1007-103A,B	90

제품명	Code	L
CA-1007-201 A,B	YKHD-CA-1007-201A, B	68
CA-1007-202 A,B	YKHD-CA-1007-202A, B	90
CA-1007-203 A,B	YKHD-CA1007203A	100
CA- 1007-204 A,B	YKHD-CA1007204B	110
CA- 1007-205 A,B	YKHD-CA1007205A, B	120

제품명	Code	L
CA-1007-301 A,B	YKHD-CA1007301B	100
CA-1007-302 A,B	YKHD-CA-1007-302A, B	120
CA-1007-303 A,B	YKHD-CA-1007-303A, B	125
CA-1007-304 A,B	YKHD-CA1007304	150
CA-1007-305 A,B	YKHD-CA-1007-305A, B	180


Technical data

Material SUS주조 304


Surface Processing 광택연마

Application 미사용시 핸들을 접을수 있어 돌출을 최소화 함


참고 반도체장비, 이화학기기, 산업기계, 정보통신 장비 등



CA-1008-M1,2,3,4,5



CA-1008-1,2,3



CA-1008-S1,2,3

제품명	Code	L1	L2	Ø3
YKHD-CA-1008-S1	YKHD-CA-1008-S1	50	74	6
YKHD-CA-1008-S2	YKHD-CA1008S2	75	99	
YKHD-CA-1008-S3	YKHD-CA-1008-S3	90	114	
YKHD-CA-1008-M1	YKHD-CA1008M1	68	98	8
YKHD-CA-1008-M2	YKHD-CA-1008-M2	90	120	
YKHD-CA-1008-M3	YKHD-CA-1008-M3	100	130	
YKHD-CA-1008-M4	YKHD-CA1008M4	110	140	
YKHD-CA-1008-M5	YKHD-CA1008M5	120	150	
YKHD-CA-1008-1	YKHD-CA10081	100	138	10
YKHD-CA-1008-2	YKHD-CA10082	120	158	
YKHD-CA-1008-3	YKHD-CA-1008-3	180	218	

핸들
YKHD-CA-1021 SERIES


Technical data

Material 파이프-AL, 엘보-나일론

Surface Processing 파이프-샌딩 후 아노다이징(흑색,실버)

Application 장착이 용이하고, L 치수 조정 가능함

참고 반도체장비, 산업기계, 정보통신장비 등



제품명	Code	L
CA-1021-120B, V	YKHD-GCA1021120	120
CA-1021-140B, V	YKHD-GCA1021140	140
CA-1021-170B, V	YKHD-GCA1021170	170



핸들
YKHD-CA-1022 SERIES


Technical data

Material 파이프-AL, 엘보-나일론

Surface Processing 파이프-샌딩 후 아노다이징(흑색,실버)



Application 장착이 용이하고, L 치수 조정 가능함

참고 반도체장비, 산업기계, 정보통신장비 등



제품명	Code	L
CA-1022-200B, V	YKHD-CA-1022-200V	200
CA-1022-300B, V	YKHD-GCA1022300B	300
CA-1022-350B, V	YKHD-CA-1022-350B, V	350
CA-1022-400B, V	YKHD-GCA1022400B, V	400
CA-1022-500B, V	YKHD-CA-1022-500V	500
CA-1022-600B, V	YKHD-GCA1022600V	600
CA-1022-700B, V	YKHD-CA-1022-700B	700

Code : YKHD-CA1023B (STEEL)
Code : YKHD-CA1023A (SUS304)



※ 손잡이부에서 손을 떼면
스프링 기능에 의해
도면과 같은 상태가 됩니다.

핸들
YKHD-CA-1024 SERIES


Technical data

Material SUS주조 304


Surface Processing 광택연마

Application 스테인레스 재질로 내식성 및 내구성이 우수함

참고 반도체장비, 이화학기기, 산업기계, 정보 통신장비 등



YKHD-CA-1024-200



YKHD-CA-1024-150

핸들
YKHD-CA-1025 SERIES



Technical data

Material SUS주조 304


Surface Processing 광택연마

Application 스테인레스 재질로 내식성 및 내구성이 우수함

참고 반도체장비, 이화학기기, 산업기계, 정보통신 장비 등



Code : YKHD-CA-1025



핸들
YKHD-CA-1026 SERIES


Techical data

Material NYLON

Surface Processing NATURAL

Application 미사용시 180도 회전으로 돌출부 없음

참고 반도체장비, 이화학기기, 산업기계, 정보통신 장비 등



제품명	Code	핸들색상	P	핸들재질
YKHD-CA-1026-10	YKHD-CA1026-10	흑색	76	플라스틱
YKHD-CA-1026-10A	YKHD-CA-1026-10A			
YKHD-CA-1026-10B	YKHD-CA-1026-10B			
YKHD-CA-1026-25A	YKHD-CA102625A	흑색	102	알루미늄
YKHD-CA-1026-25B	YKHD-CA102625B	은색		



핸들
YKHD-CA-1027 SERIES


Techical data

Material SUS주조 304

Surface Processing 광택연마

Application 스테인레스 재질로 내식성 및 내구성이 우수함

참고 반도체장비, 이화학기기, 산업기계, 정보통신 장비 등



제품명	Code	L1	L2	ØD
YKHD-CA-1027-S1	YKHD-CA1027S1	50	26	6
YKHD-CA-1027-S2	YKHD-CA-1027-S2	75	51	
YKHD-CA-1027-S3	YKHD-CA1027S3	90	76	
YKHD-CA-1027-M1	YKHD-CA-1027-M1	68	38	8
YKHD-CA-1027-M2	YKHD-CA1027M2	90	60	
YKHD-CA-1027-M3	YKHD-CA1027M3	100	70	
YKHD-CA-1027-M4	YKHD-CA1027M4	110	80	10
YKHD-CA-1027-M5	YKHD-CA-1027-M5	120	90	
YKHD-CA-1027-1	YKHD-CA-1027-1	100	62	
YKHD-CA-1027-2	YKHD-CA10272	120	82	
YKHD-CA-1027-3	YKHD-CA10273	180	132	

회전형 핸들
YKHD-RH 506 SERIES


Techical data

Material ZINC ALLOY

Surface Processing CR(유광)

Application 핸들의 조작성우수. 자체 키가 내장되어 있으므로
방법대책 확보. 완전방수 기능. 좌우겸용

참고 THA-506-1,2,3 : WITHOUT KEY / THA-506- 1K,2K,3K : WITH KEY /
THA-506W- 1K,2K,3K : WITH KEY



회전형	Code	L1	L2	L3	L4	H1	H2	H3	H4	W1	W2	W3	W4	P1	P2	P3	P4	NET weight(g)
THA-506W-1K	YKHD-THA506W1KCR	25.5	121.5	142	25.5	11	14.5	89.5	7.6	128	13	115.95	25.4	27	104	117	128	284
THA-506-1,1K	YKHD-THA-506-1, 1K					10	15.5		8.6									282
THA-506W-2K	YKHD-THA506W2KCR					11	14.5		7.6									225
THA-506-2, 2K	YKHD-THA5062 YKHD-THA5062K	25	99.5	119	28	10	15.5	75.3	8.6	105	12.5	93.94	23	24	82	95	105	222
THA-506W-3K	YKHD-THA-506W-3K					11	14.5		7.6									187
THA-506-3, 3K	YKHD-THA-506-3, 3K					10	15.5		8.6			60.89			49	62	72	186




회전형 핸들
YKHD-RH SERIES

Technical data

Material ZINC ALLOY

Surface Processing BK(흑채), CR(유광), DC(무광)

Application 핸들의 조작성우수. 자체 키가 내장되어 있으므로
방법대책 확보. 완전방수 기능. 좌우겸용



핸들(캠록)
YKLD-CC-1019 SERIES


Technical data

Material NYLON

Surface Processing NATURAL

Application 손잡이가 있어 그림감이 좋고 개, 폐가 용이함.

참고 반도체 장비, 산업기기, 정보통신 장비 등



회전형 핸들
YKLD-CC-1022 SERIES


Technical data

Material SPCC(냉각압연 강판)

Surface Processing ZN(아연도금)

Application 핸들을 회전시키면 결식이 걸려 당겨지면서 밀착 됨

참고 진동이 심한 케이스의 도어, 강력한 밀폐를 요구하는 도어



핸들(캠록)
YKLD-CC-1024 SERIES


Technical data


Material ABS

Surface Processing BLACK

Application 도어를 당겨서 열수 있음

참고 반도체 장비, 각종 산업기기 등





Code : YKHD-LDCC1017

핸들(매미고리)
YKLD-CC-1017


Technical data

Material SUS304

Surface Processing 바렐연마

Application 걸고리 간격을조절 할수있고 LOCK 장치가 있어 진동에 풀림을 방지 할수 있음

참고 정보 통신장비, 반도체 장비, 각종 산업기기 등



Code : YKHD-LDCC1033

핸들(매미고리)
YKLD-CC-1033



Technical data

Material STEEL

Surface Processing 아연도금(ZN)

Application 겹고리 위치를 조정하여 취부 간격을 조절 할수 있음

참고 분·배전반, 제어반, 각종 산업기기 등



Code : YKHD-LDCC1034

YKLD-CC-1034


Technical data

Material STEEL

Surface Processing 전해연마

Application 걸고리 위치를 조정하여 취부 간격을 조절 할수 있음

참고 분·배전반, 제어반, 각종 산업기기 등




핸들(매미고리)
YKLD-CC-1037

Technical data


Material SUS304


Surface Processing 바렐연마

Application 외부에서 잠금장치 보안됨



Code : YKHD-LDCC1037





Code : YKHD-LDCC1038



핸들(매미고리)
YKLD-CC-1038

Technical data


Material SUS304

Surface Processing 바렐연마


Application 체결시 잠금장치가 작동하여 진동에 연립 보안됨



CC-1049-1
Code : YKHD-LDCC10491



CC-1049-2
Code : YKHD-LDCC10492



CC-1049-3
Code : YKHD-LDCC10493



Code : YKHD-LDCC-1042B

핸들(매미고리)
YKLD-CC-1042


Technical data

Material RUBBER

Surface Processing BLACK

Application 잠금장치 및 진동시 락킹이 견고함

참고 소방차, 산업용 기계, 특장차box 등



핸들(매미고리)
YKLD-CC-1050

Technical data

Material SUS304


Surface Processing 바렐연마

Application 스테인레스 재질로 내식성, 내구성이 뛰어남.

참고 계측기기, 공작기계, 제어반 등



Code : YKHD-LDCC1050





핸들(매미고리)
YKLD-CC-1051


Technical data

Material SUS304

Surface Processing 바렐연마

Application 스프링에 의해 인장력이 우수함

참고 분·배전반, 제어반, 각종 산업기기 등



제품명	Code	L	P1	P2
CC-1051-A	YKHD-LDCC1051A	50	22	17.5
CC-1051-B	YKHD-LDCC1051B	66		

일반형 핸들(환봉형)
YKHD-G HB, HBS SERIES

Technical Data

Material SUS, 무전해니켈도금

Surface Processing CR / 연마

Application 반도체 장비, 정보통신 장비 등



HB (STEEL)	HB DXP	Code	D	P	H	Lf	M
	HB 10X120	YKHD-GHB10120CR	10	120	40	11	M6
	HB 10X150	YKHD-GHB10150CR	10	150	40	15	M6
HBS (STAINLESS STEEL)	HBS DXP	Code	D	P	H	Lf	M
	HBS 10X120	YKHD-GHBS10120	10	120	40	10	M6
	HBS 10X150	YKHD-GHBS10150	10	150	40	10	M6

핸들
YKHD-CA-006S SERIES


Technical Data

Material 파이프-SUS, 엘보-나일론

Surface Processing 파이프-광택 연마

Application 장착이 용이하고, L 치수 조정가능함

참고 산업기계, 반도체장비, 정보통신장비 등



제품명	Code	L1	L2	L3
CA-006S-1	YKHD-GCA006S1	241	211	131
CA-006S-2	YKHD-GCA006S2	291	261	181
CA-006S-3	YKHD-GCA006S3	341	311	231
CA-006S-4	YKHD-GCA006S4	391	361	281



핸들
YKHD-CA-1027 SERIES


Technical Data

Material SUS주조 304

Surface Processing 광택연마

Application 스테인레스 재질로 내식성 및 내구성이 우수함

용도 반도체장비, 이화학기기, 산업기계, 정보통신 장비 등



CA-1027-S1,2,3

CA-1027-M1,2,3,4,5

CA-1027-1,2,3

제품명	Code	L1	L2	ØD
YKHD-CA-1027-S1	YKHD-CA1027S1	50	26	6
YKHD-CA-1027-S2	YKHD-CA-1027-S2	75	51	
YKHD-CA-1027-S3	YKHD-CA1027S3	90	76	
YKHD-CA-1027-M1	YKHD-CA-1027-M1	68	38	8
YKHD-CA-1027-M2	YKHD-CA1027M2	90	60	
YKHD-CA-1027-M3	YKHD-CA1027M3	100	70	
YKHD-CA-1027-M4	YKHD-CA1027M4	110	80	10
YKHD-CA-1027-M5	YKHD-CA-1027-M5	120	90	
YKHD-CA-1027-1	YKHD-CA-1027-1	100	62	
YKHD-CA-1027-2	YKHD-CA10272	120	82	
YKHD-CA-1027-3	YKHD-CA10273	180	132	



Code : YKHD-IDZ30


매입형 핸들
YKHD-ID Z300

Technical Data

Material SUS, 무전해 니켈도금

Surface Processing

Application 패널로부터 돌출을 최소화하여 협소한 장소에서 사용이 용이함



매입형 핸들(아연합금)
YKHD-ID Z SERIES

Technical Data


Material SUS

Surface Processing


Application 패널로부터 돌출을 최소화하여 협소한 장소에서 사용이 용이함



Code : YKHD-IDZ200 Code : YKHD-IDZ250



YKHD-ID Z 200



YKHD-ID Z 250