



COVER

YKC	외부 마감 용 page 343 ~ 347											GR DM SERIES (대영/미래)		GR N SERIES (남선)		GR K SERIES (경남)		GR G SERIES (YKC-AC AG 용)		GR		GR CV20 SERIES		GR S SERIES		GR-E		GR E22-1									
	아크 릴고 정 page 348 ~ 359	2 단 용 page 348 ~ 351			AC-2035-CL (경사형)			AC-TW20			AC-TI30-4T-CL (경사형)			AC-TW30, TW308, TI30			AC-TI40-4T-CL (경사형)			AC-TW40, TI40			AC-60-3T -CL(경사형)	3 단 용 page 351 ~ 351			AC-TH40										
		AL 가 이 드 page 352 ~ 355						AC-AG30 SERIES (AL GUIDE)						AC-AG40 SERIES (AL GUIDE)						AC-AG50 SERIES (AL GUIDE)						AC-AGS SERIES (AL GUIDE)						AG20-1 (AL GUIDE)	클 램 프 page 356 ~ 356			AC-PCG SERIES (클램프형)	
		구동부 고 정 page 356 ~ 356			AC-PE SERIES (구동부고정)	흡 삽 입 page 357 ~ 357			AC-HI SERIES (흡삽입)	날개 고 정 (PVC) page 358 ~ 358			AC-HC30 SERIES (날개고정)			AC-HC40 SERIES (날개고정)	날개 고 정 (PVC 연질) page 359 ~ 359						AC-RC30, 308, 40 SERIES (RUBBER COVER)							AC-RC 60, 80 SERIES (RUBBER COVER)							
	특 막 음 page 360 ~ 363											GB-T30 SERIES			GB-T40 SERIES			GB-C30-2 SERIES			GB-C40 SERIES			GB-C60, C80 SERIES			GB SERIES			GB S40							
	도어 레일 page 363 ~ 364			DR 20			DR F30, 308, 40			DR RI 40 SERIES	레일 가이드 page 365 ~ 365						RG SERIES2						RG E SERIES														
	케이 블서 포터 page 366 ~ 372			CS-EV15.5x105			CS-EV27.6x16			CS-SF79x23.5				CS-89.5x14.5			CS-94.8x14.5			CS94-1			CS-99x23.5-SS														
				CS-102.5x20			CS-EV-104.2x20			CS-SF108.3x14.5				CS-268x268			CS 317.6x134.5 IN			CS 393.9x153.1 OUT			CS 440.7x266.3 OUT														
				CS 309.7x182.2 IN			CS 451.3x267.3 OUT			CS-530x223.4 -IN				CS-817x322.8 -OUT			CS-967x120 -OUT																				
	스커 트 page 373 ~ 374			ST 40용-4T (스커트 상부)			ST 38x40			ST 40용 (스커트 하부)	벨트 가이드 page 374 ~ 376			BG GL30x11			BG GW30 -2.3T / 3.5T			BG-6.6x10.2			BG-11.6x14.6			BG GL20x6.7T											
	FFU 받침대 page 376 ~ 376			FF SERIES	미끄럼 방지 page 376 ~ 376			SC SERIES	홀더 (LG용) page 377 ~ 377			GB LG40- 1			GB LG40- 2			GB LG40-3	기 타 page 378 ~ 378			CUS-3030															


Cover

커버는 프로파일 조립이 완성되었을 때 먼지나
기타 오염물로부터 밀봉과 오염 방지를 할 수 있으며
깔끔한 마무리를 할 수 있습니다.
다양한 종류의 플라스틱 재질이나 알루미늄 재질로
보조 목적으로 유리나 아크릴 패널을
고정하거나 미끄럼 방지와 탄성이 요하는 곳에서의
사용이 가능한 제품도 있으며
투명과 회색/블랙으로 용도에 맞게 사용할 수 있습니다



① YKC-AC-TW40, TI40

- COVER- 아크릴고정(2단용)
- PVC
- GRAY(회)
- 본제품을 후레임에 고정시킨 후 Cover를 통해 아크릴을 고정하는 방식



② YKC-CS268

- 케이블고정용 COVER
- PVC 경질
- GRAY(회)
- 케이블 장착용 커버/케이블 고정용, 곡선구간


③ YKC-CS-EV104

- 케이블고정용 COVER
- PVC 경질
- GRAY(회)
- 케이블 장착용 커버/케이블 고정용


④ YKC-CS451

- 케이블고정용 COVER
- ABS
- GRAY(회)
- 케이블 장착용 커버 / 케이블 고정용, 곡선구간


미끄럼방지과 탄성을 요하는곳에!




외부마감용




케이블 서포트




아크릴고정



보호커버




틈막음



FFU받침대



미끄럼 방지



도어레일



2d, 3d 및 상세한 내용은 홈페이지(www.yktec.co.kr) 참조

Cover Ordering Code

EXAMPLE

YKC - GR N 50 W

색상 (Color)

규격(Profile)

용도/적용 Type

Yeung Kwang Cover

EXAMPLE = 영광테크 커버 외부마감용 남선 프로파일 규격 색상 흰색




외부마감용 COVER


YKC-GR DM SERIES (대형/미래)

Technical data


Material	PE
Surface Processing	White(백), BLACK(흑),GRAY(회)
Application	홈가감재, 이물질 유입방지용
참고	Size-20, 2035도어, 30, 40, 50용




YKC-GR DM5
Code : YKC-GRDM5




YKC-GR DM5 (Door용)
Code : YKC-GRDM5



YKC-GR DM6
Code : YKC-GRDM6



YKC-GR DM8
Code : YKC-GRDM8






YKC-GR DM10
Code : YKC-GRDM10



외부마감용 COVER
YKC-GR N SERIES (남선)

Techical data



Material	PE
Surface Processing	White(백), BLACK(흑),GRAY(회)
Application	홈감재, 이물질 유입방지용
참고	Size-20, 30, 40, 50용





YKC-GR KN5
Code : YKC-GRKN5



YKC-GR N6
Code : YKC-GRN6



YKC-GR N8
Code : YKC-GRN8






YKC-GR N10
Code : YKC-GRN10



외부마감용 COVER
YKC-GR K SERIES (경남)

Techical data



Material	PE
Surface Processing	White(백), BLACK(흑),GRAY(회)
Application	홈감재, 이물질 유입방지용
참고	Size-20, 30, 40




YKC-GR K6
Code : YKC-GRK6



YKC-GR K308
Code : YKC-GRK308




YKC-GR K8
Code : YKC-GRK8




외부마감용 COVER
YKC-GR G SERIES (YKC-AC AG 용)

Techical data


Material	PE
Surface Processing	GRAY(회)
Application	홈감재, 이물질 유입방지용
참고	Size-AG12, AG15, AG17




YKC-GR AG12
Code : YKC-GRAG12@-#




YKC-GR AG15
Code : YKC-GRAG15-#@




YKC-GR AG17
Code : YKC-GRAG17-#@



AL GUIDE AG30용



AL GUIDE AGS40용



AL GUIDE AG40용/50용


주문에) @=색상 (백색-W, 아이보리-I, 회색-G, 흑색-B, 투명-T) #=길이/ 백색 예 : YKC-GRAG15W-1




외부마감용 COVER
YKC-GR

Techical data


Material	PE
Surface Processing	White(백)
Application	홈감재, 이물질 유입방지용




YKC-GR-14
Code : YKC-GRET151W



YKC-GR-18
Code : YKC-GRET191W



YKC-GR-22
Code : YKC-GRET2211W




YKC-GR-G8
Code : YKC-GRG8


외부마감용 COVER
YKC-GR CV20 SERIES

Techical data



Material	PE
Surface Processing	White(백)
Application	흙마감재, 이물질 유입방지용



YKC-GR-CV20
20.4x7 PE(백)
Code : YKC-GRCV20W




YKC-GR-CV22
22x8.2 PE(백)
Code : YKC-GRCV22W




외부마감용 COVER
YKC-GR-E

Techical data


Material	PE
Surface Processing	WHITE(백)
Application	흙마감재, 이물질 유입방지용



YKC-GR E8x13
Code : YKC-GRE8



YKC-GR RAIL-13
Code : YKC-GRET131W





YKC-GR SF14
Code : YKC-GRESF14W

외부마감용 COVER
YKC-GR S SERIES

Techical data

Material	PE, PVC연질
Surface Processing	White(백), Gray(회), Black(흑, 주문사양)
Application	흙마감재, 이물질 유입방지용



YKC-GR-3.4x1.2
PVC연질 (회, 흑)
Code : YKC-GRS3-1@

YKC-GR-4.5x2
PVC연질 (회, 흑)
Code : YKC-GRS4-1@

YKC-GR-5.5x2
PVC연질 (회, 흑)
Code : YKC-GRS5-1@

YKC-GR S8-7
Code : YKC-GRS8-7@

YKC-GR-S10
PE
Code : YKC-GRS10@

YKC-GR-24x8
PVC연질 (회)
Code : YKC-GRET248G

주문예) @=색상 (백색-W, 회색-G, 흑색-B) / 회색 예: YKC-GRS3-1G




외부마감용 COVER
YKC-GRE22-1

Techical data

Material	PVC
Surface Processing	GRAY(회)
Application	흙마감재, 이물질 유입방지용





Code : YKC-GRE22-1
Code : YKC-GRE22-1-T (금형)




아크릴고정용 COVER
YKC-AC-2035-CL(경사형)

Technical data

Material	PVC
Surface Processing	GRAY(회)
Application	본제품을 후레임에 고정시킨 후 Cover 를 통해 아크릴을 고정하는 방식



Code : YKC-CL2035G





바디 Code : YKC-CLTI30DBG
날개 Code : YKC-CLTI30DWG

아크릴고정용 COVER
YKC-AC-TI30-4T-CL(경사형)

Technical data



Material	PVC
Surface Processing	GRAY(회)
Application	본제품을 후레임에 고정시킨 후 Cover 를 통해 아크릴을 고정하는 방식




아크릴고정용 COVER
YKC-AC-TW20

Technical data


Material	PVC
Surface Processing	GRAY(회)
Application	본제품을 후레임에 고정시킨 후 Cover 를 통해 아크릴을 고정하는 방식




WEIGHT = 27.6 g/m



Code : YKC-TW20




WEIGHT = 103 g/m




아크릴고정용 COVER
YKC-AC-TW30,TW308,TI30

Technical data


Material	PVC
Surface Processing	GRAY(회), Black(흑)
Application	본제품을 후레임에 고정시킨 후 Cover 를 통해 아크릴을 고정하는 방식



YKC-AC TW



YKC-AC TI (내부용)



YKC-AC TW30-3T


규격	Code	T	L	H	h	Material	Color
YKC-AC TW30-1.2T	YKC-TW30A@	1.2		21			
YKC-AC TW30-3T	YKC-TW30C@	3			10		
YKC-AC TW30-4T	YKC-TW30D@		4		8		
YKC-AC TW30-4T-1	YKC-TW30DA@						
YKC-AC TW30-5T	YKC-TW30E@	5			10		
YKC-AC TW30-8T	YKC-TW30F@	8					
YKC-AC TW30-10T	YKC-TW30H@	10					
YKC-AC TW308-4T	YKC-TW308D@	4		26	15		
YKC-AC TW308-5T	YKC-TW308E@	5					
YKC-AC TW308-10T	YKC-TW308H@	10		28			
YKC-AC TI30-4T(내부용)	YKC-TWI30D@	4			8		
YKC-AC TI30-5T(내부용)	YKC-TWI30E@	5					
YKC-AC TI308-4T(내부용)	YK-COVER-Z00000017	4					
YKC-AC TI308-5T(내부용)	YK-COVER-Z00000018	5					

주문예) @=색상 (회색-G, 흑색-B) / 회색 예 : YKC-TW30AG

아크릴고정용 COVER
YKC-AC-TI40-4T-CL(경사형)

Techical data

Material	PVC
Surface Processing	GRAY(회)
Application	본제품을 후레이스에 고정시킨 후 Cover 를 통해 아크릴을 고정하는 방식



바디 Code : YKC-CLTI40DBG
날개 Code : YKC-CLTI40DWG







Code : YKC-CL60CG

아크릴고정용 COVER
YKC-AC-60-3T-CL(경사형)

Techical data


Material	PVC
Surface Processing	GRAY(회)
Application	본제품을 후레이스에 고정시킨 후 Cover 를 통해 아크릴을 고정하는 방식



COVER- 아크릴고정(2단용)
YKC-AC-TW40, TI40

Techical data

Material	PVC
Surface Processing	GRAY(회)
Application	본제품을 후레이스에 고정시킨 후 Cover 를 통해 아크릴을 고정하는 방식




Code : YKC-TH40-5V


아크릴고정용 COVER
YKC-AC-TH40

Techical data


Material	PVC
Surface Processing	Violet(보라색)
Application	본제품을 후레이스에 고정시킨 후 Cover 를 통해 아크릴을 고정하는 방식



YKC-AC TW




YKC-AC TI (내부용)



YKC-AC TW40-3T

규격	Code	T	L	H	h	Material	Color
YKC-AC TW40-1.2T	YKC-TW40A@	1.2	26	21	10	PVC	Gray Black (주문사양)
YKC-AC TW40-3T	YKC-TW40C@	3		15			
YKC-AC TW40-4T	YKC-TW40D@	4			8		
YKC-AC TW40-4T-1	YKC-TW40DA@	5					
YKC-AC TW40-5T	YKC-TW40E@	5			10		
YKC-AC TW40-8T	YKC-TW40F@	8					
YKC-AC TW40-10T	YKC-TW40H@	10			8		
YKC-AC TI40-4T(내부용)	YKC-TWI40D@	4					
YKC-AC TI40-5T(내부용)	YKC-TWI40E@	5					

주문예) @=색상 (회색-G, 흑색-B) / 회색 예 : YKC-TW40AG




YKC-AC TH40-4T
TH40-5T


아크릴고정용 COVER (날개고정형)
YKC-AC-AG30 SERIES (AL GUIDE)

Techical data


Material	A6063
Surface Processing	White Anodizing
Application	본 제품을 후레임홀에 고정시킨 후 아크릴을 양면 혹은 단면에 부착가능함




YKC-AC AG30-1(5T단면)
Code : YKC-AG301ES




YKC-AC AG30-2(5T양면)
Code : YKC-AG302EB




YKC-AC AG30-3(5T측면)
Code : YKC-AG303EF




YKC-AC AG30-4(4T단면)
Code : YKC-AG304DS






YKC-AC AG30-5(5T단면)
Code : YKC-AG30-5S5




YKC-AC AG30-6(4T양면)
Code : YKC-AG306DB




YKC-AC AG30-7
Code : YKC-AG307BS




YKC-AC AG40-1(4T단면)
Code : YKC-AG401DS




YKC-AC AG40-2(4T양면)
Code : YKC-AG402DB




YKC-AC AG40-3(5T양면)
Code : YKC-AG403EB




YKC-AC AG40-4(5T단면)
Code : YKC-AG404ES




YKC-AC AG40-5(5T측면)
Code : YKC-AG405EF




YKC-AC AG40-6(5T단면)
Code : YKC-AG406ES




YKC-AC AG40-7(4T측면)
Code : YKC-AG407DF




YKC-AC AG40-8(4T양면)
Code : YKC-AG408DB



YKC-AC AG40-9(4T단면)
Code : YKC-AG409DS




YKC-AC AG40-9-1(4T단면)
Code : YKC-AG40-9-1S4




아크릴고정용 COVER (날개고정형)
YKC-AC-AG50 SERIES (AL GUIDE)

Technical data


Material	A6063
Surface Processing	White Anodizing
Application	본 제품을 후레이홈에 고정시킨 후 아크릴을 양면 혹은 단면에 부착가능함




YKC-AC AG50-1(6T단면)
Code : YKC-AG501IS




YKC-AC AG50-2(6T양면)
Code : YKC-AG502IB




YKC-AC AG50-3(6T측면)
Code : YKC-AG503IF




YKC-AC AG50-4(4T단면)
Code : YKC-AG504DS




YKC-AC AG50-5(4T양면)
Code : YKC-AG50-5B4




YKC-AC AG50-6(4T측면)
Code : YKC-AG506DF




YKC-AC AG50-7(4T/6T양면)
Code : YKC-AG507DB




YKC-AC AGS40-1(4T단면)
Code : YKC-AG401DS



YKC-AC AGS40-2(4T양면)
Code : YKC-AG402DBS



YKC-AC AGS80-1(4T양면)
Code : YKC-AG801DB



YKC-AC AGS80-2(4T단면)
Code : YKC-AG802DS




Code : YKC-AG20-1

아크릴고정용 COVER (날개고정형)
YKC-AG20-1 (AL GUIDE)

Technical data

Material	A6063
Surface Processing	White Anodizing
Application	본 제품을 후레이홈에 고정시킨 후 아크릴을 양면 혹은 단면에 부착가능함





0.13kg/m


아크릴고정용 COVER
YKC-AC-PCG SERIES (클램프형)

Techical data

Material	PVC, (투명소재 : PE)
Surface Processing	GRAY(회)
Application	실리콘을 사용하는 번거로움을 덜 수 있고, 개조시 아크릴의 탈부착이 용이함



투명제품



회색제품


규격	Code	T	K	W	H	B	Material	Color
YKC-AC PCG30-3T	YKC-PCG30C@	3	2	5.5	9	3	PVC PE	Gray 투명
YKC-AC PCG30-4T	YKC-PCG30D@	4	1.5					
YKC-AC PCG30-5T	YKC-PCG30E@	5	1					
YKC-AC PCG40-3T	YKC-PCG40C@	3	3	9	13.3	5		
YKC-AC PCG40-4T	YKC-PCG40D@	4	2.5					
YKC-AC PCG40-5T	YKC-PCG40E@	5	2					

주문예) @=색상 (회색-G, 투명-T) / 투명 예 : YKC-PCG30CT


아크릴고정용 COVER
YKC-AC-PE SERIES (구동부고정)

Techical data



Material	PE
Surface Processing	White(백)
Application	본 제품을 후레임홀에 고정 시킨 후 아크릴을 양면 혹은 단면에 부착 가능함



Code : YKC-PE402W




YKC-AC PE40-2



아크릴고정용 COVER
YKC-AC-HI SERIES(홈삽입)


Techical data

Material	PVC, PE
Surface Processing	GRAY(회)
Application	본제품을 후레임에 고정시킨 후 Cover 를 통해 아크릴을 고정하는 방식




HI40-5T PE 제품 도면

규격	Code	T	W	H	Material	Color
YKC-AC HI30-3T	YKC-HI30	3	6.5	10	PE / PVC (주문사양)	Black White
YKC-AC HI30-4T	YKC-HI30	4				
YKC-AC HI30-5T	YKC-HI30	5				
YKC-AC HI40-5T	YKC-HI40	5	8.5	13		



규격	Code	T	W1	W	H	Material	Color
YKC-AC HI6-3	YKC-HI63	4.5	6.6	8	8.6	PE	Black
YKC-AC HI8-3	YKC-HI83	6.5	8.6	10	12		White Gray




YKC-AC HI2035-4T .5T (DOOR용)
4T Code : YKC-HI2035DAW
5T Code : YKC-HI2035EW


아크릴고정용 COVER
YKC-AC-HC30 SERIES (날개고정)

Technical data

Material	PVC 경질
Surface Processing	Gray(회)
Application	본제품을 후레임에 고정 시킨 후 아크릴을 양면 혹은 단면에 부착 가능함




HC30-1 Code : YKC-HC301EBV
HC30-2 Code : YKC-HC302ESV




아크릴고정용 COVER
YKC-AC-RC30, 308, 40 SERIES (RUBBER COVER)

Technical data


Material	PVC 연질
Surface Processing	Gray(회)
Application	본제품을 후레임에 고정 시킨 후 아크릴을 양면 혹은 단면에 부착 가능함




YKC-AC HC30-1




YKC-AC HC30-2



양면



단면



무면


규격	Code	T	W	H	L	L2	Material	Color
YKC-AC RC30단면/양면 4T	YKC-RC304@G	3.5	30	5.5	6	4.7	PVC 연질	Gray
YKC-AC RC30단면/양면 5T	YKC-RC30E@G	4.5		6.5				
YKC-AC RC308단면/양면 4T	YKC-RC308D@G	3.5		5.5	-	7.5		
YKC-AC RC40단면/양면 4T	YKC-RC40D@G	3.5	40	5.5	13	7		
YKC-AC RC40단면/양면 5T	YKC-RC40E@G	4.5		6.5				
YKC-AC RC40무면 0.5T (영화비닐 커버용)	YKC-RC40ANG	0.5		6	-	7.5		

주문예) @=면 선택 (단면-S, 양면-B, 무면-N) / 단면 예 : YKC-RC304SG


아크릴고정용 COVER
YKC-AC-HC40 SERIES (날개고정)

Technical data

Material	PVC 경질
Surface Processing	Gray(회)
Application	본제품을 후레임에 고정 시킨 후 아크릴을 양면 혹은 단면에 부착 가능함




HC40-1 Code : YKC-HC401EBV
HC40-2 Code : YKC-HC402ES-3V




아크릴고정용 COVER
YKC-AC-RC60, 80 SERIES (RUBBER COVER)

Technical data


Material	PVC 연질
Surface Processing	Gray(회)
Application	본제품을 후레임에 고정 시킨 후 아크릴을 양면 혹은 단면에 부착 가능함



YKC-AC HC40-1




YKC-AC HC40-2



양면



단면




무면

규격	Code	T	W	H	L	L2	P	Material	Color
YKC-AC RC60 단면5T	YKC-RC60-5S	4.5	60	6.5	4.5	5	30	PVC연질	Gray
YKC-AC RC60 양면 5T	YKC-RC60-5B				-				
YKC-AC RC60 무면	YKC-RC60NG	-	-						
YKC-AC RC80 단면5T	YKC-RC80-5S	4.5	80	6.5	13	7	40		
YKC-AC RC80 양면 5T	YKC-RC80-5B				-				
YKC-AC RC80 무면	YKC-RC80NG	-	-						


틈막음 COVER
YKC-GB-C60, C80 SERIES

Techical data


Material	PVC
Surface Processing	GRAY(회)
Application	Frame 조립 후 생성되는 틈을 Cover 하기 위한 제품 (대전방지 가능)
참고	특허 출원품



C60-1Code : YKC-GBC601VG
C80-1Code : YKC-GBC801VG / YKC-GBC801VAG(대전방지)



YKC-GB C60-1





YKC-GB C80-1

틈막음 COVER
YKC-GB SERIES


Techical data

Material	PVC, PE, ABC
Surface Processing	Gray(회), 투명
Application	Frame 조립 후 생성되는 틈을 Cover 하기 위한 제품




YKC-GB SF50-1 (PVC)

Code : YKC-GBSF501VG




YKC-GB SF50-2 (PVC)

Code : YKC-GBSF502VG




YKC-GB 68x7.3 (PVC)

Code : YKC-GBSC68-1G




YKC-GB SF60.5x3.5T (PE)

Code : YKC-GBSF603EW



YKC-GB SF 75-1(회) (PVC)

Code : YKC-GBSF751VG




YKC-GB-105.3x7.3 (ABS,투명)

Code : YKC-GBCV105-1T3




Code : YKC-GBS40VW



Techical data



Material	PVC
Surface Processing	White(백)
Application	Frame 조립 후 생성되는 틈을 Cover 하기 위한 제품



도어레일용 COVER
YKC-DR 20


Techical data

Material	FRAME : PVC Rail : PE
Surface Processing	FRAME : Gray(회) Rail : White
Application	도어용 Frame, Rail




YKC-DR F20

Code : YKC-DRF20VG




YKC-DR RU20-4T

Code : YKC-DRRU20DE



YKC-DR RH20-4T


Code : YKC-DRRH20DE



도어레일용 COVER
YKC-DR F30, 308, 40

Techical data


Material	FRAME : PVC Rail : ACETAL(현재고 소진후 PE로 출하)
Surface Processing	FRAME : Gray(회) Rail : White
Application	도어용 Frame, Rail




레일가이드용 COVER
YKC-RG SERIES2

Techical data


Material	ABS/PVC/PE
Surface Processing	Withe(백), Gray(회), Ivory(아이보리)
Application	남선 8282용에 사용되는 F.FCOVER SET, 레일용 프로파일에 삽입하여 제품보호용으로 사용됨




YKC-DR RU5T
Code : YKC-DRRU5EW




YKC-DR RH4T/5T
Code : YKC-DRRH4EEW(Pe)
Code : YKC-DRRH4DEW(Acetal)





YKC-DR F30
Code : YKC-DRF30VG




YKC-DR F308
Code : YKC-DRF308VG




YKC-DR F40
Code : YKC-DRF40VG




YKC-RG 38x16.5 (ABS)
(아이보리)
Code : YKC-RG3816



YKC-RG 10x10 (PE)
(백)
Code : YKC-RG1010E




YKC-RG 27x15 (POM)
(백)
Code : YKC-RG2715V




도어레일용 COVER
YKC-DR RI 40 SERIES

Techical data


Material	PVC
Surface Processing	Gray(회), Black(흑)
Application	3045 도어용 레일
참고	RI40-1은 무정전 비닐삽입에 사용되기도 함. (역방향 삽입)







DR RI40-2Code : YKC-DRRI402VB
DR RI40-3Code : YKC-DRRI403VG




YKC-DR RI40-2 (흑)




YKC-DR RI40-3 (회)




YKC-RG 6.4x6.2 (PE) (백)
Code : YKC-RG66EW




YKC-RG 9.5x10 (PE) (흑)
Code : YKC-RG910EB




YKC-RG 16.5x9.8 (PE) (흑)
Code : YKC-RG169EB



YKC-RG 9.5x9.5 (PE) (백)
Code : YKC-RG99EA





YKC-RG 9.5x16.5 (PE) (흑)
Code : YKC-RG916EB



YKC-RG-16x18 (파랑)
Code : YKC-RG16-3C



케이블고정용 COVER
YKC-CS-EV15.5x105(케이블서포트)

Techical data	
Material	PVC 경질
Surface Processing	Gray(회)
Application	케이블 장착용 커버/케이블 고정용







케이블고정용 COVER
YKC-CS-EV27.6x16 (케이블서포트)

Techical data	
Material	PVC 경질
Surface Processing	Gray(회)
Application	케이블 장착용 커버/케이블 고정용





케이블고정용 COVER
YKC-CS-SF79x23.5 (케이블서포트)

Techical data	
Material	PVC 경질
Surface Processing	Gray(회)
Application	케이블 장착용 커버/케이블 고정용





케이블고정용 COVER
YKC-CS-89.5x14.5(케이블서포트)

Techical data	
Material	PVC 경질
Surface Processing	Gray(회)
Application	케이블 장착용 커버/케이블 고정용



케이블고정용 COVER
YKC-CS-94.8x14.5(케이블서포트)

Techical data	
Material	PVC 경질
Surface Processing	Gray(회)
Application	케이블 장착용 커버/케이블 고정용




케이블고정용 COVER
YKC-CS94-1(케이블서포트)

Techical data	
Material	PVC 경질
Surface Processing	Gray(회)
Application	케이블 장착용 커버/케이블 고정용


케이블고정용 COVER
YKC-CS-99x23.5-SS(케이블서포트)

Technical data

Material	PVC 경질
Surface Processing	Gray(회), Black(흑색)
Application	케이블 장착용 커버/케이블 고정용




Code : YKC-CS99




케이블고정용 COVER
YKC-CS-102.5x20 (케이블서포트)

Technical data

Material	PVC 경질
Surface Processing	Gray(회)
Application	케이블 장착용 커버/케이블 고정용




Code : YKC-CS102




케이블고정용 COVER
YKC-CS-EV-104.2x20(케이블서포트)

Technical data

Material	PVC 경질
Surface Processing	Gray(회)
Application	케이블 장착용 커버/케이블 고정용




Code : YKC-CSEV10420G





케이블고정용 COVER
YKC-CS-SF108.3x14.5(케이블서포트)

Technical data


Material	PVC
Surface Processing	Gray(회)
Application	케이블 장착용 커버/케이블 고정용



Code : YKC-CSSF1081




Code : YKC-CS2681



케이블고정용 COVER
YKC-CS-268x268(케이블서포트)



Technical data

Material	PVC 경질
Surface Processing	Gray(회)
Application	케이블 장착용 커버/케이블 고정용, 곡선구간





케이블고정용 COVER
YKC-CS 317.6x134.5 IN(케이블서포트)

Techical data	
Material	ABS
Surface Processing	Gray(회)
Application	케이블 장착용 커버/케이블 고정용, 곡선구간






케이블고정용 COVER
YKC-CS 393.9x153.1 OUT(케이블서포트)

Techical data	
Material	ABS
Surface Processing	Gray(회)
Application	케이블 장착용 커버/케이블 고정용, 곡선구간




케이블고정용 COVER
YKC-CS 440.7x266.3 OUT(케이블서포트)

Techical data	
Material	ABS 경질
Surface Processing	Gray(회)
Application	케이블 장착용 커버/케이블 고정용, 곡선구간




케이블고정용 COVER
YKC-CS 309.7x182.2 IN(케이블서포트)

Techical data	
Material	ABS
Surface Processing	Gray(회)
Application	케이블 장착용 커버/케이블 고정용, 곡선구간





케이블고정용 COVER
YKC-CS 451.3x267.3 OUT(케이블서포트)

Techical data	
Material	ABS
Surface Processing	Gray(회)
Application	케이블 장착용 커버/케이블 고정용, 곡선구간



케이블고정용 COVER
YKC-CS-530x223.4-IN(케이블서포트)

Techical data	
Material	ABS
Surface Processing	Gray(회)
Application	케이블 장착용 커버/케이블 고정용, 곡선구간




케이블고정용 COVER
YKC-CS-817x322.8-OUT (케이블서포트)

Material	ABS
Surface Processing	Gray(회)
Application	케이블 장착용 커버/케이블 고정용, 곡선구간




Code : YKC-CSR1300OUT




케이블고정용 COVER
YKC-CS-967x120-OUT(케이블서포트)


Material	ABS
Surface Processing	Gray(회)
Application	케이블 장착용 커버/케이블 고정용, 곡선구간



Code : YKC-CS967-1




Code : YKC-STT40
Code : YKC-STT40A




스커트(상부-4T 아크릴고정용)
YKC-ST 40용-4T (스커트 상부)

Material	PVC
Surface Processing	Gray(회)
Application	컨베어 상부 4T 아크릴고정용(대전방지 처리가능)
참고	특허 출원품




Code : YKC-STD38-1



스커트
YKC-ST 38x40


Material	PVC
Surface Processing	Gray(회)
Application	상부 SKIRT 고정 Profile



스커트(하부-컨베어 하부 마감용)
YKC-ST 40용 (스커트 하부)

Techical data


Material	PVC 경질
Surface Processing	Gray(회)
Application	컨베어 하부 마감용
참고	특허 출원품 / 발주예) Body 필요시 : YKC-ST BD112/ Set 필요시 : YKC-ST BDJ40, BDJ70, BDJ94 / Joint 필요시 : YKC-ST JT40, JT94, JT70



BELT GUIDE
YKC-BG GW30-2.3T / 3.5T

Techical data

Material	PE
Surface Processing	Gray(회)
Application	Wafer 반송용




YKC-ST BD142 Code : YKC-STBD142VG
YKC-ST BD112 Code : YKC-STBD112VG
YKC-ST JT94 Code : YKC-STJT94VG
YKC-ST JT70 Code : YKC-STJT70VG
YKC-ST JT40 Code : YKC-STJT40VG
Code : YKC-STBD142VAG
Code : YKC-STBD112VAG
Code : YKC-STJT94VAG
Code : YKC-STJT70VAG
Code : YKC-STJT40VAG

A=대전방지 후처리제품(주문사양)


BELT GUIDE
YKC-BG GL30x11

Techical data

Material	PE
Surface Processing	Gray(회)
Application	LSC 반송용



Code : YKC-BG30JEG








Code : YKC-BG1114EW

BELT GUIDE
YKC-BG 11.6x14.6

Techical data


Material	PE
Surface Processing	Withe(백)
Application	벨트가이드




BELT GUIDE
YKC-BG GL20x6.7T

Technical data

Material	PVC
Surface Processing	Black(흑)
Application	Wafer 반송용



Code : YKC-BG20IVB




Scale = 1:1


FFU 받침대
YKC-FF SERIES

Technical data


Material	PVC
Surface Processing	Gray(회), Black(흑)
Application	받침대 및 틈막음용



YKC-FF30 용-18x60(흑)
Code : YKC-FF3018VB



YKC-FF30 용-20x20(회)
Code : YKC-FF3020VG




YKC-FF40 용-20x20(회)
Code : YKC-FF4020VG


미끄럼방지용 cover
YKC-SC SERIES

Technical data



Material	SILICONE
Surface Processing	Black(흑)
Application	Frame 홈에 삽입하여 미끄럼을 방지함






YKC-SC 40용*38
Code : YKC-SC40




YKC-SC 308용*28
Code : YKC-SC30828B



YKC-SC 306용*28
Code : YKC-SC30628B



Code : YKC-GBLG401VG
Code : YKC-GBLG40-1GA



Code : YKC-GBLG40-2GA




Code : YKC-GBLG403VG

HOLDER
YKC-GB LG40- 1

Technical data


Material	PVC
Surface Processing	Gray(회)
Application	대전방지 가능, 구동부 홀더



HOLDER
YKC-GB LG40- 2

Technical data


Material	PVC
Surface Processing	Gray(회)
Application	대전방지 가능, 종동부 홀더



케이블고정용 COVER
YKC-GB LG40-3

Technical data


Material	PVC
Surface Processing	Gray(회)
Application	대전방지 가능, 하부커버





COVER CUSHION(쿠션)
YKC-CUS-3030

Technical data

Material	PVC(연질)
Surface Processing	YELLOW
Application	Frame 조립 후 생성되는 틈을 부딪힘을 보호하기 위한 cover



Code : YKC-CU30Y



MEMO